



L'AMICO IN CUCINA

## CATALOGO PRODOTTI

Articoli per la conservazione e cottura dei cibi













#### CUOCERE E CONSERVARE

ALLUMINIO Pag.4
VASCHETTE CON COPERCHI Pag.22

#### CONSERVARE E PROTEGGERE

PELLICOLA Pag.6
SACCHETTI RICHIUDIBILI CON ZIP Pag.18
SACCHETTI SOTTOVUOTO Pag.20

#### CUOCERE

CARTA FORNO Pag.8

CARTA FORNO GREEN Pag.10

VASCHETTE SENZA COPERCHI Pag.24

VASCHETTE CIRCOLARI Pag.28

TEGLIE E TORTIERA ALTO SPESSORE Pag.30

#### LINEA PROFESSIONALE

Pag.12

#### CONGELARE

SACCHETTI GELO ALTA DENSITÀ Pag.14
SACCHETTI GELO BASSA DENSITÀ Pag.16
SACCHETTI GHIACCIO Pag.16

#### PREPARARE

VASSOI DA PORTATA Pag.32 CARTA FRITTI Pag.32 SPAGO PER ALIMENTI Pag.32

#### PULITEX

Pag.34

# RAPID L'AMICO IN CUCINA

### Qualità, convenienza ed etica produttiva

Siamo da 30 anni il partner ideale di professionisti che scelgono di proporre ai consumatori prodotti affidabili e di qualità ad un ottimo prezzo. Lavoriamo dalla materia prima al prodotto confezionato con grande attenzione agli stili di vita e alle nuove esigenze dei consumatori.

Siamo certificati secondo lo standard di riferimento internazionale, strumento strategico per raggiungere significativi miglioramenti in termini di efficienza organizzativa, produttiva e di qualità del prodotto.

### Prodotti che rispettano l'ambiente e la salute

La nostra produzione si contraddistingue per una particolare attenzione verso l'ambiente, grazie al recupero dei materiali riciclabili e ad una forte riduzione degli scarti.

Abbiamo selezionato le migliori materie prime, elevato il livello tecnologico della produzione e investito nella funzionalità e nell'immagine del packaging.

Una qualità produttiva e di immagine che contribuisce fortemente alla fidelizzazione del cliente.









#### CUOCERE E CONSERVARE

CODICE	PACKAGING	METRI	CARATTERISTICHE	PEZZI PER CARTONE		ONI PER P		ALTEZZA PALLET* (cm)		I <b>ONI IMBA</b>   Larghezza		CODICE A BARRE
00301008RAP24	ALLUMINIO SITE	m 8	Rotolo di alluminio	24	48+48	16	3	110	31,6	28,5	19	8001499010312
00301008RAP48	RAPID Super Resistente.	111 0	Spessore my 10 Larghezza mm 280	48 *	48	8	6	205	31,6	37,5	28	0001477010312
00401016RAP24	ALLUMINIO 16m		Rotolo di alluminio	24	48+48	16	3	110	31,6	28,5	19	000124000000
00401016RAP48	RAPID ALLUMINIO Super Resistente	m 16	Spessore my 10 Larghezza mm 280	48 *	48	8	6	205	31,6	37,5	28	8001349000029
00471030RAP24	RAPID  ALLUMINIO ALLUMINIO Super Resistente  Super Resistente	m 30	Rotolo di alluminio Spessore my 10 Larghezza mm 280	24 *	48+48	16	3	110	31,6	28,5	19	8001349000494
06201050RAP24	RAPID  ALLUMINIO  Super Resistente  Super Resistente	m 50	Rotolo di alluminio Spessore my 10 Larghezza mm 280	24 *	48+48	16	3	110	31,6	28,5	19	8001449010041
007011150RAP9	RAPID  ALLUMINIO  SUPER Resistente  LINEA  FORTESSIONALI  CONTENDED  CONTENDE	m 150	Rotolo di alluminio Spessore my 11 Larghezza mm 290	9	50	10	5	145	25,8	35,2	26,2	8001349000098



#### CUOCERE E CONSERVARE

CODICE	PACKAGING	METRI	CARATTERISTICHE	PEZZI PER CARTONE	CAR' TOTALI	TONI PER P		ALTEZZA PALLET* (cm)	DIMEN!	SIONI IMBA   LARGHEZZA	LLO (cm)   PROFONDITÀ	CODICE A BARRE
007310150280CB9	RAPID  RAPID  RAPID  ALLUMINIO  STREET STREE	m 150	Rotolo di alluminio Spessore my 10 Larghezza mm 280	9	50	10	5	145	25,8	35,2	26,2	8001349930982







CODICE	PACKAGING	METRI	CARATTERISTICHE	PEZZI PER CARTONE		ONI PER F	PALLET   N° STRATI	ALTEZZA PALLET* (cm)		IONI IMBA   Larghezza	ALLO (cm)   PROFONDITÀ	CODICE A BARRE
0110PE12RAP24 0110PE12RAP48	PELLICOLA PELLIC	m 12	Rotolo di pellicola PE Spessore my 9 Larghezza mm 290	48 *	48+48	16	3 6	110 205	31,6	28,5 37,6	19	8001349000043
0120PE24RAP24 0120PE24RAP48	PELLICOLA  PELLICOLA  PELLICOLA  2/m  America  A	m 24	Rotolo di pellicola PE Spessore my 9 Larghezza mm 290	24	48+48	16	3 6	110 205	31,6	28,5 37,6	19	8001449010317
0120P/24RAP24	PELLICOLA PELLICOLA PELLICOLA PELLICOLA PELLICOLA PELLICOLA PELLICOLA Init	m 24	Rotolo di pellicola PVC 2 in 1 Spessore my 8 Larghezza mm 290	24	48+48	16	3	110	31,6	28,5	19	8001349010325
0128PE30RAP24	PELLICOLA  RAPID  PELLICOLA  Trasparente per Alimenti.	m 30	Rotolo di pellicola PE Spessore my 9 Larghezza mm 290	24	48+48	16	3	110	31,6	28,5	19	8001449010324
0610PE50RAP24	PELLICOLA  PELLICOLA  Trasparente per Alimenti	m 50	Rotolo di pellicola PE Spessore my 9	24	48+48	16	3	110	31,6	28,5	19	8001449010034

CONSERVARE E PROTEGGERE

## RAPID PELLICOLA

### CONSERVARE E PROTEGGERE

CODICE	PACKAGING	METRI	CARATTERISTICHE	PEZZI PER CARTONE		TONI PER P		ALTEZZA PALLET* (cm)		SIONI IMBA   Larghezza		CODICE A BARRE
0611PVC50CED24	PELLICOLA Super Aderente	m 50	Rotolo di pellicola PVC Spessore my 9 Larghezza mm 290	24	80	16	5	175	31,6	28,5	19	8001349930647
0140PE300RAP9	PELLICOLA  RAPID  PELLICOLA  Trisparente per alimenti  LENZA  PROFESSIONALE  PROF	m 300	Rotolo di pellicola PE Spessore my 9 Larghezza mm 290	9	50	10	5	145	25,8	35,2	26,2	8001349300297
0147PVC300RAP9	PELLICOLA  Super Aderente  LINEA  PERFECCIONALI  ACTUAL PROPERTICAL ACTUAL	m 300	Rotolo di pellicola PVC Spessore my 9 Larghezza mm 290	9	50	10	5	145	25,8	35,2	26,2	8001349000104







\*Bancale Compreso



## **CARTA FORNO**

CODICE	PACKAGING	METRI	CARATTERISTICHE	PEZZI PER CARTONE	CART TOTALI	TONI PER PA		ALTEZZA PALLET* (cm)		I <b>ONI IMBA</b>   Larghezza		CODICE A BARRE
0510286RAP24	RAPID CARTA FORNO CARTA FORNO Antiaderente e Brestiente.	m 6	Rotolo di carta forno g/Mq 41	24	48+48	16	3	110	31,6	28,5	19	8001349000883
0310200KAI 21	MPD Infladerence Resistence	111 0	Larghezza mm 280	48 (C+C)	48	8	6	205	31,5	37,6	28	
05160633RAP24	RAPID CARTA FORNO CARTA FORNO Antiaderente e Bessiente.	m 6	Rotolo di carta forno g/Mq 41	24	36+36	12	3	120	35	33	21,5	8001349000333
03100033KAI 24	RAPID	"" 0	Larghezza mm 330	27	30130	12	3	120	33	33	21,3	0001047000333
05183312RAP24	RAPID CARTA FORNO 12m Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam La	m 12	Rotolo di carta forno g/Mq 41	24	36+36	12	3	120	35	33	21,5	8001349121120
03103312KA124	RAPID . Indiaderente e Resistente	11112	Larghezza mm 330	24	30130	12	<b>.</b>	120	33	33	21,3	0001347121120
05253325RAP24	RAPID CARTA FORNO CARTA FORNO Antiaderente e Bessiente.	m 25	Rotolo di carta forno g/Mq 41	24	36+36	12	3	120	35	33	21,5	8001349025336
UJZJJJZJKAI ZT	RAPID . totalderente e Resistente.	111 23	Larghezza mm 330	24	30+30	12	J	120	33	33	21,3	0001347023330
05355533034	CARTA FORNO 25	fool: 25	Rotolo di carta forno	24	24 , 24	12	3	120	35	33	21.5	0001240020454
0525FG333824	RAPID CARTA FORNO 25. IN FOGLI	fogli 25	g/Mq 41 cm 33x38	Z4	36+36	12	3	120	35	33	21,5	8001349930456



CUOCERE

### CUOCERE

CODICE	PACKAGING	METRI	CARATTERISTICHE	PEZZI PER CARTONE	CART TOTALI	ONI PER P		ALTEZZA PALLET* (cm)	<b>DIMENS</b> ALTEZZA	IONI IMBA Larghezza		CODICE A BARRE
0550FG333824	RAPID CARTA FORNO 50 IN FOGLI	fogli 50	Rotolo di carta forno g/Mq 41 cm 33x38	24	36+36	12	3	120	35	33	21,5	8001349930517
05153350BRAP9	RAPID CARTA FORNO CARTA FORNO AND CARTA FORNO	m 50	Rotolo di carta forno g/Mq 41 Larghezza mm 330	9	50	10	5	145	25,8	35,2	26,2	8001349010011







## RAPID CARTA FORNO GREEN

											CUOC	CERE
CODICE	PACKAGING	METRI	CARATTERISTICHE	PEZZI PER CARTONE		ONI PER P		ALTEZZA PALLET* (cm)		IONI IMBA   Larghezza	<b>LLO (cm)</b>   PROFONDITÀ	CODICE A BARRE
05273320GREEN24	RAPID CARTA FORNO Auturale CARTA FORNO CAR	m 20	Rotolo di carta forno g/Mq 41 Larghezza mm 330	24	36+36	12	3	120	35	33	21,5	8001349931170
0528FG3338GREEN24	RAPID GIETI CARTA FORNO L'ALLE MAN CONTROL CARTA FORNO L'ALLE MAN CONTROL CARTA FORNO CART	fogli 20	Rotolo di carta forno g/Mq 41 cm 33x38	24	36+36	12	3	120	35	33	21,5	8001349931187





## LINEA PROFESSIONALE

CODICE	PACKAGING	METRI	CARATTERISTICHE	PEZZI PER CARTONE		ONI PER P		ALTEZZA PALLET* (cm)	l	IONI IMBA   Larghezza		CODICE A BARRE
008512150RAP6	PAPID  TOTAL MARKET OF TRANSPORT  RAPID  Consent is frenchen of c salent per manage  of claims per manage  Total Market of the consent of the	m 150	Rotolo di alluminio Spessore my 12 Larghezza mm 330	6	48	12	4	128	28,8	38,5	18,8	8001349000197
006011150RIC6		m 150	Rotolo di alluminio Ricambio Spessore my 11 Larghezza mm 290	6	60	10	6	110	16	34,5	23	8001349002771
008012150RIC6		m 150	Rotolo di alluminio Ricambio Spessore my 12 Larghezza mm 330	6	50	10	5	95	16	34,5	23	8001349331505
0146PVC450PRA	PAPID  The state parties and the state of th	m 300	Rotolo di pellicola PVC Spessore my 9 Larghezza mm 450	6	57	19	3	170	51,3	27	18,3	8001349300457
0148PVC2002IN1RAP9	PELLCOLA  RAPID  PELLCOLA  INTERPOLESIONAL  Per Frigo e Microande  100  Interpolation  Per Frigo e Microande	m 200	Rotolo di pellicola PVC 2 in 1 Spessore my 8 Larghezza mm 290	9	50	10	5	145	25,8	35,2	26,2	8001349931125



CODICE	PACKAGING	METRI	CARATTERISTICHE	PEZZI PER CARTONE	CAR TOTALI	TONI PER P   PER STRATO		ALTEZZA PALLET* (cm)	1	SIONI IMB   Larghezza	ALLO (cm)     PROFONDITÀ	CODICE A BARRE
0130PE300RIC6		m 300	Rotolo di pellicola Ricambio PE Spessore my 9 Larghezza mm 290	6	60	10	6	110	16	34,5	23	8001349003297
0134PVC300RIC6		m 300	Rotolo di pellicola Ricambio PVC Spessore my 9 Larghezza mm 290	6	60	10	6	110	16	34,5	23	8001349002788
051540050PRAT	TOTAL POLICY OF THE PROPERTY O	m 50	Rotolo di carta forno g/Mq 41 Larghezza mm 400	9	30	6	5	142	25,5	42,5	26	8001349050406
CFOG40M40X60		fogli 500	Carta forno in fogli stesi g/Mq 40 cm 40x60	1	100	4	25	95	3,2	41,1	61,2	8001349040605







S	A(				GE	
		D	EN	SI		

RAPI	
------	--

# SACCHETTI GELO ALTA DENSITÀ







#### CONGELARE

CODICE	0250HD40RAP24	0260HD20RAP24	0270HD10RAP24	0810HD70TRI24	0257HD1928RAP24
PACKAGING	SACCHETTI GELO  FREEZER  - Productive connected.	SACCHETTI GELO FREEZER -Productor Contenta.	SACCHETTI GELO FREEZER -Prudgare comberta  10  **SACCHETTI GELO FREEZER -Prudgare comberta	RAPID  REALING  SACCHETTI GELO  FREEZER  -Princigne Conserva	SACCHETTI GELO FREEZER -Processe conserva.
ARTICOLO	Sacchetti gelo HDPE	Sacchetti gelo HDPE	Sacchetti gelo HDPE	Sacchetti gelo HDPE	Sacchetti gelo HDPE
CARATTERISTICHE Dimensioni Sacchetti (cm)	19x28	28x38	40x50	19x28   28x38   40x50	19x28
PEZZI PER CONFEZIONE	40	20	10	40 20 10	80
PEZZI PER CARTONE	24	24	24	24	24
CARTONI PER PALLET	TOTALI   PER STRATO   N° STRATI 72   12   6	TOTALI   PER STRATO   N° STRATI 72   12   6	TOTALI   PER STRATO   N° STRATI 72   12   6	TOTALI   PER STRATO   N° STRATI 72   12   6	TOTALI PER STRATO N° STRATI 32+32 8 4
ALTEZZA PALLET* (cm)	230	230	230	230	110
DIMENSIONI IMBALLO (cm)	ALTEZZA   LARGHEZZA   PROFONDITÀ 35,7   23,5   30,2	ALTEZZA   LARGHEZZA   PROFONDITÀ 35,7   23,5   30,2	ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ 35,7 23,5 30,2	ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ 35,7 23,5 30,2	ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ 23,5 35,7 30,2
CODICE A BARRE	8001349000777	8001349000784	8001349000791	8001349000128	8001349011179

#### CONGELARE

CODICE	0267HD2332RAP24	0277HD2942RAP24	0255HD300RAP24	0265HD250RAP24	0275HD200RAP24
PACKAGING	SACCHETTI GELO FREEZER -Processe e conserva	SACCHETTI GELO FREEZER -Processes conserva.	SACCHETTI GELO FREEZER 300	SACCHETTI GELO FREEZER 2.50 WANTE CONTA	SACCHETTI GELD FREEZER 200 MAXI SCORTA
ARTICOLO	Sacchetti gelo HDPE	Sacchetti gelo HDPE	Sacchetti gelo in rotolo HDPE	Sacchetti gelo in rotolo HDPE	Sacchetti gelo in rotolo HDPE
CARATTERISTICHE Dimensioni Sacchetti (cm)	23x32	29x42	18x28	23x32	28x40
PEZZI PER CONFEZIONE	60	45	300	250	200
PEZZI PER CARTONE	24	24	24	24	24
CARTONI PER PALLET	TOTALI PER STRATO N° STRATI 32+32 8 4	TOTALI   PER STRATO   N° STRATI 32+32   8   4	TOTALI PER STRATO N° STRATI 50 10 5	TOTALI   PER STRATO   N° STRATI 40   10   4	TOTALI PER STRATO N° STRATI 32 8 4
ALTEZZA PALLET* (cm)	110	110	115	112	130
DIMENSIONI IMBALLO (cm)	ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ 23,5 35,7 30,2	ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ 23,5 35,7 30,2	ALTEZZA   LARGHEZZA   PROFONDITÀ 19,7   35,5   24,5	ALTEZZA   LARGHEZZA   PROFONDITÀ 24,5   35,5   23,5	ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ 29 35 23
CODICE A BARRE	8001349930968	8001349930975	8001349930494	8001349930401	8001349930418



# SACCHETTI GELO BASSA DENSITÀ



#### CONGELARE

CO	DI	C	l

#### **PACKAGING**

**CODICE A BARRE** 



8001349018307

0252BD30RAP24

ARTICOLO	Sacchetti gelo LDPE			
CARATTERISTICHE Dimensioni Sacchetti (cm)	18x28			
PEZZI PER CONFEZIONE	30			
PEZZI PER CARTONE	24			
CARTONI PER PALLET	TOTALI PER STRATO N° STI 72 12 6			
ALTEZZA PALLET* (cm)	230			
DIMENSIONI IMBALLO (cm)	ALTEZZA LARGHEZZA PROFOI 35,7 23,5 30,			
	1			

## 0262BD20RAP24



Sacchetti gelo LDPE

	23x32	
	20	
	24	
TOTALI	PER STRATO	N° STRATI
72	12	6
	230	
ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
35,7	23,5	30,2
	00134902320	•

#### 0272BD15RAP24



Sac	chetti gelo LD	PE
	29x42	
	15	
	24	
TOTALI	PER STRATO	N° STRATI
72	12	6
	230	
ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
35,7	23,5	30,2
80	013490291	50

#### 0481GHIA10R24



Sacc	hetti ghiaccio	LDPE
10	buste x 28 cu	betti
	10	
	24	
TOTALI	PER STRATO	N° STRATI
72	12	6
	230	
ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
35,7	23,5	30,2
80	0013490001	11





## SACCHETTI RICHIUDIBILI CON ZIP

### CONSERVARE E PROTEGGERE

CODICE

0717SACZIP1L2020

0718SACZIP3L1520

PACKAGING

RAPID SACCHETIL SILVER TRANSPORT



	ARTICOLO
	CARATTERISTICHE
PI	EZZI PER CONFEZIONE
	PEZZI PER CARTONE
	CARTONI PER PALLET
A	LTEZZA PALLET* (cm)
	DIMENSIONI IMBALLO (cm)

**CODICE A BARRE** 

Sacchetti richiudibili con zip zigrinata	Sacchetti richiudibili con zip zigrinata		
PE = 170x180 +30 mm da 1 litro	PE = 250x240 +40 mm da 3 litri		
20	15		
20	20		
TOTALI   PER STRATO   N° STRATI   48   12   4	TOTALI   PER STRATO   N° STRATI 32   8   4		
116	116		
ALTEZZA   LARGHEZZA   PROFONDITÀ 25,2   22   32	ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÁ 25,2 29,9 32		
8001349931194	8001349931200		







## SACCHETTI SOTTOVUOTO




#### CONSERVARE E PROTEGGERE

CODICE	0705SACSOTT020X302038	0706SACSOTT025X352020	0707SACSOTT030X402020	0708SACSOTTO20X305030	0709SACSOTT025X355018
PACKAGING	AND SOURCE OR SO	AND	ALTO AND STORY OF THE PARTY OF	ANTE LEGISLATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER	The second secon
ARTICOLO	Sacchetti sottovuoto goffrati per conservazione e cottura	Sacchetti sottovuoto goffrati per conservazione e cottura	Sacchetti sottovuoto goffrati per conservazione e cottura	Sacchetti sottovuoto goffrati per conservazione e cottura	Sacchetti sottovuoto goffrati per conservazione e cottura
CARATTERISTICHE	20x30 cm 7 strati — PA/EVOH/PA/PE	25x35 cm 7 strati — PA/EVOH/PA/PE	30x40 cm 7 strati – PA/EVOH/PA/PE	20x30 cm 7 strati — PA/EVOH/PA/PE	25x35 cm 7 strati — PA/EVOH/PA/PE
PEZZI PER CONFEZIONE	20	20	20	50	50
PEZZI PER CARTONE	38	20	20	30	18
CARTONI PER PALLET	TOTALI PER STRATO N° STRATI 32+32 8 4	TOTALI   PER STRATO   N° STRATI 32+32   8   4	TOTALI PER STRATO N° STRATI 32+32 8 4	TOTALI PER STRATO N° STRATI 16+16 4 4	TOTALI   PER STRATO   N° STRATI   16+16   4   4
ALTEZZA PALLET* (cm)	105	105	105	105	105
DIMENSIONI IMBALLO (cm)	ALTEZZA   LARGHEZZA   PROFONDITÀ 23   41   30	ALTEZZA   LARGHEZZA   PROFONDITÀ 23   41   30	ALTEZZA   LARGHEZZA   PROFONDITÀ 23   41   30	ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ 23 41 60	ALTEZZA   LARGHEZZA   PROFONDITÀ 23   41   60
CODICE A BARRE	8001349931026	8001349931033	8001349931040	8001349931057	8001349931064



### CONSERVARE E PROTEGGERE

CODICE	0710SACSOTT030X405016	0711SACSOTT040X60506
PACKAGING	ACCIONATION AND ACCIONATION ACCIONATION AND ACCIONATION ACCIONATIONATION ACCIONATIONATICA ACCIONATICA ACCIONATICA ACCIONATICA ACCI	PART STATE OF THE
ARTICOLO	Sacchetti sottovuoto goffrati per conservazione e cottura	Sacchetti sottovuoto goffrati per conservazione e cottura
CARATTERISTICHE	30x40 cm 7 strati — PA/EVOH/PA/PE	40x60 cm 7 strati — PA/EVOH/PA/PE
PEZZI PER CONFEZIONE	50	50
PEZZI PER CARTONE	16	6
CARTONI PER PALLET	TOTALI   PER STRATO   N° STRATI   16+16   4   4	TOTALI PER STRATO N° STRATI
ALTEZZA PALLET* (cm)	105	105
DIMENSIONI IMBALLO (cm)	ALTEZZA   LARGHEZZA   PROFONDITÀ 23   41   60	ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ 23 41 60
CODICE A BARRE	8001349931071	8001349931088





ARTICOLO

CARATTERISTICHE

Dimensioni Vaschette (mm)

PEZZI PER CONFEZIONE

PEZZI PER CARTONE

CARTONI PER PALLET

ALTEZZA PALLET\* (cm)

DIMENSIONI

IMBALLO (cm)


**CODICE A BARRE** 

## **VASCHETTE CON COPERCHI**

#### **CUOCERE E CONSERVARE**

### CODICE 0390R.85RAP24 RAPID PACKAGING VASCHETTE







2 P	ORZIONI (R20	)C)	2 PO	RZIONI (R2	OCR)
A   B   92x140   175x	C   D   R   C   C   C   C   C   C   C   C   C	E   585 cm <sup>3</sup>	A   B   192x140   175x1	C D	30
	4			10	
	24			20	
TOTALI 72	PER STRATO	N° STRATI	TOTALI   32+32	PER STRATO	N°
	223			115	<u> </u>
ALTEZZA 23	LARGHEZZA 39,5	PROFONDITÀ 29,5	ALTEZZA   25	LARGHEZZA	PROI
8	00134900074	16	80	013499303	319

## 0410R303RAP24 RAPID VASCHETTE 3 4ff services

A   B	C   D	E
225x175 207	x157   195X145	35   1125 cm
	3	
	24	
TOTALI	PER STRATO	N° STRATI
32	8	4
	205	
ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
47,5	36	27

### 0410R308RAP20



(R30C)	4 PORZIONI (R30CR)
D   E 15   35   1125 cm <sup>3</sup>	A B C D E 225x175 207x157 195X145 35 1125 cm <sup>3</sup>
	8
	20
N° STRATI	TOTALI PER STRATO N° STRATI
4	16+16 8 2
	110
ZA   PROFONDITÀ	ALTEZZA   LARGHEZZA   PROFONDITÀ
27	47,5 36 27
00753	8001349930388




CODICE

## RAPID VASCHETTE CON COPERCHI

#### **CUOCERE E CONSERVARE**

0422R452RAP24





CODICE A BARRE



0420R332RAP24

A	B	C	D	E
318x	214 296x1	192 280x176	39	2380 cm
		2		
		24		
1	OTALI	PER STRATO	1	N° STRATI
	21	7		3
		210		
A	LTEZZA	LARGHEZZA	\   F	PROFONDITÀ
6	54,5	57		22
	80	0134900	0760	



		1			
6 PORZIONI (R33CR)			8 P	ORZIONI (R	45C)
A B C D 318x214 296x192 280x176 39	E 2380 cm <sup>3</sup>	A 319x	B (262 300x	C   C 240   273x213	50
6	6			2	
20				24	
TOTALI   PER STRATO   N	° STRATI	_	TOTALI	PER STRATO	
14 7	2		15	3	
145				245	
ALTEZZA   LARGHEZZA   PRI	OFONDITÀ	A	LTEZZA	LARGHEZZA	P
64,5 57	22		65,5	65	
8001349930371			80	001349010	059



0422R456RAP20













0400R2010RAP20

RAPID

VASCHETTE


- in Alluminio - con coperchi



I N° STRATI

28,5





LARGHEZZA

39,5















## **VASCHETTE SENZA COPERCHI**

## RAPID VASCHETTE SENZA COPERCHI



#### CUOCERE

	V.

C	U	DI	C	Ŀ	

### PACKAGING

	RA	PID	8
V	ASC	HE	
	5 16	MOTOR RES	envii T

8001349000869

ARTICOLO	1 PORZIONE (R8S)				
ATTERISTICHE	A	В	C	D	E
ioni Vaschette (mm)	150x125	134x109	107x82	44	490 cm <sup>3</sup>

Dimensioni	Vaschette (mm)
PEZZI PER	CONFEZIONE

PEZZI PER CARTONE

CARTONI PER PALLET

ALTEZZA PALLET\* (cm)

IMBALLO (cm)

**CODICE A BARRE** 

### 0190R.85RAP36



0200R204RAP36

	2 POR	ZIONI (	R20S	)
A	В	C	D	E
188x133	173x118	161x104	30	590 cm <sup>3</sup>
		4		
		36		
TOTA	Ш	PER STRATO	)	N° STRATI

5	4
36	36
PER STRATO   N° STRATI 8   10	TOTALI PER STRATO N° STRATI 80 8 10
218	218
LARGHEZZA PROFONDITÀ 35,5 29,5	ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ 20 35,5 29,5
01349000869	8001349000234

#### 0200R2010RAP28



	2 PORZIONI (R2OSR)			
x133	B 173x118	C  161x104	D 30	E   590 cm <sup>3</sup>
	17.04.10	10		1570
		28		
ΤΛΤΛΙ	1 1	PER STRATO	1 1	N° CTRATI

	28	
OTALI	PER STRATO	N° STRATI
2+32	8	4
	115	
ITEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
25	39,5	28,5
8	0013499303	33

#### 0210R283RAP36



PLUM CAKE (R28)						
A   B   C   D   E   236x103   223x90   205x72   50   865 cm <sup>3</sup>						
236x103 223	k90   205x72	50 865 cm <sup>3</sup>				
	3					
36						
TOTALI	PER STRATO	N° STRATI				
80	8	10				
218						
	210					
ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ				

35,5

800134900024

#### 0220R303RAP36



4 PORTIONI (R30S)

'	4 I OKZIONI (K303)				
865 cm <sup>3</sup>	A   B   C   D   E   226x176   211x161   200x150   35   1190 cm³				
	3				
	36				
n° strati 10	TOTALI PER STRATO N° STRATI 64 8 8				
	218				
PROFONDITÀ	ALTEZZA   LARGHEZZA   PROFONDITÀ				
29,5	25 39,5 28,5				
	8001349000258				

#### CUOCERE

#### CODICE

#### **PACKAGING**

ARTICOLO

CARATTERISTICHE

Dimensioni Vaschette (mm)

PEZZI PER CONFEZIONE

PEZZI PER CARTONE

CARTONI PER

PALLET

ALTEZZA PALLET\* (cm)

DIMENSIONI

IMBALLO (cm)

**CODICE A BARRE** 



0220R308RAP28

|--|

A	В	C	D	E
226x176	211x161	200x150	35	1190 cm <sup>3</sup>
		8		
		28		
	- 1	PER STRATO	)	N° STRATI 4
		118		
		38,3	A	PROFONDITÀ 36,8
	226x176	"	226x176   211x161   200x150  8  28  TOTALI 24+24   6  118  ALTEZZA   LARGHEZZA	226x176   211x161   200x150   35  8  28  TOTALI   PER STRATO   24+24   6  118  ALTEZZA   LARGHEZZA

8001349930326

#### 0230R332RAP36



6 PORZIONI (R33S)

0 : 0:: <u>2</u> ::0::: (::000)					
A 314x213	B 292x191	C 277x176	D 43	E   2240 cm <sup>3</sup>	
		2			
		36			
TOTAL	J	PER STRATO	П	N° STRATI	
48		6		8	
		218			

LARGHEZZA

43

| PROFONDITÀ

#### 0230R336RAP24



LARGHEZZA

43,5

8001349930364

6 PORZIONI (R33SR)				8 POR	ZIONI (	R45S)	)		
A	В	C	D	E	A	В	C	D	E
314x213	292x191	277x176	43	2240 cm <sup>3</sup>	322x262	298x238	277x218	40	2625 cm <sup>3</sup>
		6					2		
		24					36		
TOTA	u	PER STRATO	)	N° STRATI	TOTAL	J	PER STRATO	)	N° STRATI
18+	18	6		3	48		8		6

#### 0240R456RAP24

0240R452RAP36

RAPID

**VASCHETTE** 

· in Alluminio ·

-

222

35,9

8001349000272

LARGHEZZA | PROFONDITÀ

28,4



8 PORZIONI (R45SR)					
A   B	C	D	E		
322x262 298	x238 277x2	18 40	2625 cr		
	6				
	24				
TOTALI	PER STRA	ATO	N° STRATI		
18+18	6		3		
	120				
ALTEZZA	LARGHE	ZZA	PROFONDITÀ		
34,8	43,8	B	29,9		
	30013499	30340			







# RAPID VASCHETTE SENZA COPERCHI

### CUOCERE

#### 0242R462RAP36

#### 0243R461RAP36

#### **PACKAGING**



RAPID
VASCHETT
- in Alluminio -
12ft september 200 to 10

	A	RTI	(01	.0		
CAI	RA	TTE	RIS	TICH	E	

Dimensioni Vaschette (mm)

#### PEZZI PER CONFEZIONE

PEZZI PER CARTONE

CARTONI PER PALLET

#### ALTEZZA PALLET\* (cm)

DIMENSIONI IMBALLO (cm)

**CODICE A BARRE** 

12 PORZIONI (R46S2)					
A B C D E 395x325 368x295 345x275 45 4600 α					
2					
36					
TOTALI PER STRATO N° STRATI  36 6 6					
220					
ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÁ 34 43,5 35					

12 PORZIONI (R46S1)				
A   B	000 045 075	) E		
395x325 368	k295 345x275	45   4600 cm		
	1			
	36			
TOTALI	PER STRATO	N° STRATI		
36	6	6		
	220			
ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ		
34	43,5	35		
8	001349000	166		



## RAPID

# VASCHETTE CIRCOLARI

#### CUOCERE

0179C402RAP36

VASCHETTE - in Alluminio

CODICE	0150C410RAP36
PACKAGING	RAPID  VASCHETTE  - in Allandaio-  10   Tell   Parkenners   Parkenners
ARTICOLO	C4
CARATTERISTICHE Dimensioni Vaschette (mm)	A   B   C   D   E   86   76   56   38   135 cm <sup>3</sup>

<b>C</b> 4			C34	
B	135 cm <sup>3</sup>	A   B   C   D   E   228   215   197   39   1360		
10			3	
36			36	
TALI   PER STRATO   1	N° STRATI	TOTALI	PER STRATO	N° STRATI
4 8	8	64	8	8
215			215	
EZZA   LARGHEZZA   PR	ROFONDITÀ	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
39,5	28,5	25	39,5	28,5
8001349000159		8	00134900020	)3



	C36	
250 B	C	670 cm <sup>3</sup>
	3	
	36	
TOTALI	PER STRATO	N° STRATI
48	8	6
	220	
ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
	35,9	28,4

# 0175C382RAP36 WASCHETTE

C38			C40		
A   B   C   D   E   288   265   253   15   920 cm <sup>3</sup>		A   B   330   31	A   B   C   D   E   330   314   305   20   1690 cm <sup>3</sup>		
	2			2	
	36			36	
TOTALI 48	PER STRATO	N° STRATI 8	TOTALI 36	PER STRATO	N° STRATI 6
	215			220	
ALTEZZA 25	LARGHEZZA 43	PROFONDITÀ 34	ALTEZZA 34	LARGHEZZA 43,5	PROFONDITÀ
8	00134900089	90	8	0014490101	33

## RAPID

# VASCHETTE CIRCOLARI

#### CUOCERE

CODICE	0180C502RAP36
PACKAGING	VASCHETTE - in Alluminio-  2   TRAIL MARKSON M
ARTICOLO	C50
CARATTERISTICHE	A   B   C   D   E

ARTICOLO	C50		
CARATTERISTICHE Dimensioni Vaschette (mm)	A   B   C   D   E   290   270   250   40   2200 cm <sup>3</sup>		
PEZZI PER CONFEZIONE	2		
PEZZI PER CARTONE	36		
CARTONI PER PALLET	TOTALI   PER STRATO   N° STRATI 48   8   6		
ALTEZZA PALLET* (cm)	221		
DIMENSIONI IMBALLO (cm)	ALTEZZA   LARGHEZZA   PROFONDITÀ 34,4   35,9   28,4		
CODICE A BARRE	8001349000227		



	DOLLO	
	POLLO	
A   B	C  D	E
73x225 260x	212 185x140	76 2750 cm <sup>3</sup>
	1	
	2/	
	36	
TOTALI	PER STRATO	N° STRATI
40	8	5
	232	
ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
46,3	34,8	29,9















PEZZI PER CONFEZIONE

PEZZI PER CARTONE

CARTONI PER PALLET

ALTEZZA PALLET\* (cm)

DIMENSIONI

IMBALLO (cm)

**CODICE A BARRE** 



## RAPID TEGLIE E TORTIERA ALTO SPESSORE

#### CUOCERE

#### CODICE

#### **PACKAGING**

## ARTICOLO CARATTERISTICHE

### PEZZI PER CONFEZIONE PEZZI PER CARTONE

Dimensioni Vaschette (mm)

CARTONI PER PALLET

ALTEZZA PALLET\* (cm)

DIMENSIONI IMBALLO (cm)

**CODICE A BARRE** 

## 0701TEGLIE6PZ236

6 PORZIONI

313x211 291x189 275x176 43 2500 cm<sup>3</sup>

50 10 5

23,6

8001349930999

LARGHEZZA | PROFONDITÀ



	8 PORZION	I
A B 368x249 324	C   D	E 47 3150 cm <sup>3</sup>
	2	
	20	
TOTALI 64	PER STRATO 8	N° STRATI
	214	
ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
25	28,5	39,5
8001349931002		

#### 0702TEGLIE8PZ220 0703TEGLIE12PZ220



	12 PORZI	ONI	
A B	C	D	E
3988338 30	4x306   344x28 2	4  31	4750 cm
	20		
TOTALI	PER STRA	TO	N° STRATI
48	6		8
	214		
ALTEZZA	LARGHEZ	ZA   F	PROFONDITÀ
25	34		43
	80013499	31019	

#### 0716TORT28CM130



DIAMETRO 28-1 PEZZO				
A   B   290   28	C D	E 40 2175 cm <sup>3</sup>		
1				
30				
TOTALI	PER STRATO	N° STRATI		
32	8	4		
155				
ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ		
34,4	35,9	28,4		
8001349931217				





## RAPID VASSOI PORTATA - CARTA FRITTI - SPAGO





#### PREPARARE

#### CODICE

#### **PACKAGING**



CARATTERISTICHE Dimensioni Vaschette (mm)

#### PEZZI PER CONFEZIONE


PEZZI PER CARTONE

CARTONI PER PALLET

ALTEZZA PALLET\* (cm)

DIMENSIONI IMBALLO (cm)

**CODICE A BARRE** 



8001349002795

0247PORTATA60

### 0249PORTMED60



	V2		
A   B 430x286   401x	C   C 261   325x181		E   1800 cm <sup>3</sup>
	1		
	60		
TOTALI	PER STRATO		N° STRATI
32	8		4
	220		
ALTEZZA	LARGHEZZA	P	ROFONDITÀ
51,5	33,8		27,8
80	001349003	792	

#### FRITTI3040F10



	Carta Fritti			
10 FOGLI 30x40 cm				
	10			
	24			
TOTALI	PER STRATO	N° STRATI		
72	12	6		
230				
ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ		
35,7	23,5	30,2		
8001349030408				

#### 0522SPAG08024



Spago per alimenti		
	80 g	
	1	
	24	
TOTALI	PER STRATO	N° STRATI
108	18	6
	175	
ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
26,5	30,5	17
80	013491101	17























#### PULIZIA CASA

CODICE	0880MOCIOPUL
PACKAGING	COSO"  COSO"  COSO"  Coso de la c

ARTICOLO	MOP COTONE		
CARATTERISTICHE	composizione 80% cotone 20% altre fibre		
PEZZI PER CONFEZIONE	1		
PEZZI PER CARTONE	24		
CARTONI PER PALLET	TOTALI PER STRATO   48   8	N° STRATI <b>6</b>	
ALTEZZA PALLET* (cm)	225		
DIMENSIONI IMBALLO (cm)	ALTEZZA LARGHEZZA P. 35 40	rofondità <b>28</b>	
CODICE A BARRE	8001876009014		



8006653000154















